



Doğalgaz Baca Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.





# HAKKIMIZDA

Üretim faaliyetine 2004 yılında başlayan BACASAN 2000'li yıllarda yaptığı yatırım ve başarılı pazarlama stratejileriyle kısa sürede sektörde lider bir marka olmayı başarmıştır. Piyasada arz ve talep dengelerini iyi değerlendiren ve sürekli olarak piyasanın nabzını tutan BACASAN, Konya'da konsan Sanayi Bölgesinde 4000 m2'lik kapalı alanda üretimini gerçekleştirmektedir.

Kuruluşundan bu yana her geçen gün sürekli deparda olan genç beyinlerle yaptığı Ar-Ge çalışmaları, gelişen teknolojisi ve artan kalitesi ile bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen BACASAN, kalitenin yanı sıra müşterilerine sağladığı güvenle öne çıkmaktadır. Sunduğu hizmette gösterdiği itina bu güvenin en büyük nedenidir.





“Kaliteyi emek  
emek işliyoruz”

DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ

# RÜZGAR ÇEKİŞLİ ŞAPKA

Ters ve şiddetli rüzgârların olduğu yerlerde kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



# DÜZ MODÜL-TEK CİDAR

Düz modüller yatay ve düşey geçişlerde kullanılır. İzalasyonsuz seride kullanılan malzeme 316 L kalite paslanmaz çelik sac kullanılmaktadır. Modüller birbirine muflu şekilde geçmekte olup sızdırmazlık yüksek ısıya dayanıklı conta ile sağlanmaktadır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		
L (mm)	250 / 500 / 750 / 1000 / 1250									

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



“Teknolojiyle  
bir adım önde”

DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ

# MODÜL KELEPÇESİ

Bağlantı kelepçesi, modülleri birbirine sabitlemek ve ritij şeklinde durmalarını sağlamak amacıyla kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



# İZOLELİ TE MODÜL TEMİZLEME PARÇASI

Temizleme kapağı modülü, zamanla bacada oluşabilecek kurum veya bacaya giren yabancı maddelerin temizlenebilmesi için kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.





“Yarınlarınız için  
bugün üretiyoruz”

DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ



## DİRSEK 90°

Dirsekler yatay ve düşey konumlardaki açılı geçişlerde kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



## DİRSEK 45°

Dirsekler yatay ve düşey konumlardaki açılı geçişlerde kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



A man with a beard, wearing a grey t-shirt and red work gloves, is working on a large metal pipe in a factory. He is using a tool to work on the pipe, which is mounted on a blue metal frame. The background shows industrial equipment and a window.

“İşimize estetik  
katıyoruz”

DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ

# TE MODÜL- TEK CİDAR



TE modülleri, standart olarak baca sistemindeki yatay konumdan düşey konuma geçişlerde kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.

# ÇİN ŞAPKASI



Ters ve şiddetli rüzgârların olmadığı yerlerde kullanılır. Dış ortamdan yağmur, su ve diğer maddelerin baca içerisine düşmesini önlemektir.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



“Saca  
Hükmediyoruz”

DOĞALGAZ BACA SİSTEMLERİ

# DUVAR KELEPÇESİ

Duvar kelepçesi modülü, bacanın duvara sabitlenmesi amacıyla kullanılır.

ØD(mm)	100	130	150	180	200	230	250	280	300	320
	350	380	400	450	500	550	600	650		

Diğer çaplar için firmamıza başvurunuz.



# TAŞIYICI SEHPA

Kondens modülden ve ara taşıyıcı modülden gelen yüklerin karkas yapı elemanına aktarılmasını sağlayan montaj ekipmanıdır.



“Dođru seim  
uzun mr”

DOĐALGAZ BACA SİSTEMLERİ

## RULO SAC



## ŞERİT SAC



## PLAKA SAC



# BACASAN



Fevzi Çakmak Mh. Konsan Org. San. Sit.  
10727 Sokak No: 5 Karatay /KONYA

T.: +90(332) 345 29 99 | www.bacasan.com.tr  
F.: +90(332) 345 29 19 | bilgi@bacasan.com.tr

